



Dirección Nacional de  
**VIGILANCIA  
SANITARIA**

■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## XI DEPARTAMENTO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA AUTORIZACIÓN DE APERTURA RE N° 617

Por la cual se Autoriza la Apertura y Funcionamiento de:

**RAZÓN SOCIAL: DUTRIEC S.A.**

**RUC: 80015056-2**

**NOMBRE O IDENTIFICACIÓN: DUTRIEC S.A.**

**Localidad: SAN LORENZO**

**Domicilio: JARDÍN DE LA CORDILLERA ESQUINA SARGENTO PENAYO**

- Laboratorio de Producción de Especialidades Farmacéuticas (Principios Activos Generales, Principios Activos Betalactámicos, Principios Activos Hormonales, Principios activos Biológicos) ; Suplementos Dietarios ; Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes ; Dispositivos Médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase IV)

- Importadora de Especialidades Farmacéuticas (Terminadas) ; Suplementos Dietarios ; Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes ; Dispositivos Médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) ; Materia Prima para la Industria Farmacéutica ; Materia Prima para la Industria NO Farmacéutica

- Exportadora de Especialidades Farmacéuticas (Terminadas) ; Suplementos Dietarios

- Distribuidora de Suplementos Dietarios ; Dispositivos Médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV)

Director Técnico: **AYALA SAMANIEGO CYNTIA ELIZABETH QUÍMICO FARMACÉUTICO REGISTRO N° 4166**

Que conforme con los documentos adjuntados en el cual consta que el local reúne los requisitos exigidos en la Legislación vigente, Ley N° 836/80 "Código Sanitario", Ley N° 1119/97 "De Productos para la Salud y otros" y demás reglamentaciones.

La siguiente autorización se emite en base a lo observado en el momento de la inspección y a documentaciones presentadas.

La presente tendrá validez de 5 (cinco) años.

Válido hasta: **08-11-2025.**



Q.F. Serafina Argüello C.

Jefa Interna

DRVS XRS DINAVISA

Jefa del Departamento Regional  
de Vigilancia Sanitaria

J.A Saldivar 27-12-2022.